

4.13. Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках Программы

Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках Программы, указаны в приложении № 2 к ней.

Приложение № 2
к Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Башкортостан на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КРИТЕРИЕВ доступности и качества медицинской помощи

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Целевое значение по годам		
			2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
1. Критерии доступности медицинской помощи					
1.1	Удовлетворенность населения доступностью медицинской помощи, в том числе:	проценты от числа опрошенных	51,5	51,6	51,6
1.1.1	городское население	проценты от числа опрошенных	51,5	51,6	51,6
1.1.2	сельское население	проценты от числа опрошенных	51,5	51,6	51,6
1.2	Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на Программу	проценты	9,0	9,0	9,0

2

1	2	3	4	5	6
1.3	Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на Программу	проценты	2,0	2,0	2,0
1.4	Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана специализированная медицинская помощь в стационарных условиях в рамках Программы ОМС	проценты	4,0	4,0	0,3
1.5	Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи детскому населению в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи детскому населению	проценты	100	100	100
1.6	Число пациентов, которым оказана паллиативная медицинская помощь по месту их фактического пребывания за пределами Республики Башкортостан, на территории которой указанные пациенты зарегистрированы по месту жительства	человек	по факту обращения	по факту обращения	по факту обращения
1.7	Число пациентов, зарегистрированных на территории Республики Башкортостан по месту жительства, за оказание паллиативной медицинской помощи которым в медицинских организациях других субъектов Российской Федерации компенсированы затраты на основании межрегионального соглашения	человек	по факту обращения	по факту обращения	по факту обращения
1.8	Доля пациентов, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями	проценты	80	80	80
1.9	Доля пациентов, находящихся в стационарных организациях социального обслуживания и страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями, получивших медицинскую помощь в рамках диспансерного наблюдения	проценты	95	95	95

1	2	3	4	5	6
1.10	Доля граждан, обеспеченных лекарственными препаратами, в общем количестве льготных категорий граждан	проценты	91,0	91,0	91,0
1.11	Доля детей в возрасте от 2 до 17 лет с диагнозом «сахарный диабет», обеспеченных медицинскими изделиями для непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови	проценты	85	85	90
1.12	Оперативная активность на одну занятую должность врача хирургической специальности:	х	х	х	х
1.12.1	оперативная активность на одну занятую должность врача хирургической специальности медицинских организаций 1-го уровня	проценты	40	45	50
1.12.2	оперативная активность на одну занятую должность врача хирургической специальности медицинских организаций 2-го уровня	проценты	60	65	70
1.12.3	оперативная активность на одну занятую должность врача хирургической специальности медицинских организаций 3-го уровня	проценты	85	90	95
2. Критерии качества медицинской помощи					
2.1	Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года	проценты	5,0	5,5	6,0
2.2	Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах несовершеннолетних в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у несовершеннолетних	проценты	2,5	2,4	2,4
2.3	Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных онкологических заболеваний в течение года	проценты	10,9	11,0	11,0

1	2	3	4	5	6
2.4	Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, от общего количества лиц, прошедших указанные осмотры	проценты	0,09	0,1	0,1
2.5	Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями	проценты	97,0	98,0	98,0
2.6	Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда	проценты	59,0	60,0	61,0
2.7	Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению	проценты	64,0	65,0	66,0
2.8	Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболитизис, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи	проценты	73,5	73,5	74,0
2.9	Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к ее проведению	проценты	13,0	13,0	14,0
2.10	Доля работающих граждан, состоящих на учете по поводу хронического неинфекционного заболевания, которым проведено диспансерное наблюдение работающего гражданина в соответствии с Программой, в общем количестве работающих граждан, состоящих на учете по поводу хронического неинфекционного заболевания	проценты	35	35	35
2.11	Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных в первичные	проценты	43,5	44,0	44,5

1	2	3	4	5	6
	сосудистые отделения или региональные сосудистые центры пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями				
2.12	Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры в первые 6 часов от начала заболевания	проценты	13,7	13,8	13,8
2.13	Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры	проценты	6,2	6,3	6,4
2.14	Доля пациентов, получающих обезболивание в рамках оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве пациентов, нуждающихся в обезболивании при оказании паллиативной медицинской помощи	проценты	100	100	100
2.15	Доля пациентов, получающих лечебное (энтеральное) питание в рамках оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве пациентов, нуждающихся в лечебном (энтеральном) питании при оказании паллиативной медицинской помощи	проценты	50	60	60
2.16	Доля лиц репродуктивного возраста, прошедших диспансеризацию для оценки репродуктивного здоровья женщин и мужчин (отдельно по мужчинам и женщинам):	x	x	x	x
	женщины	проценты	35	38	42
	мужчины		35	38	42
2.17	Доля пациентов, обследованных перед проведением вспомогательных репродуктивных технологий в соответствии с критериями качества проведения программ вспомогательных репродуктивных технологий клинических рекомендаций «Женское бесплодие»	проценты	100	100	100

1	2	3	4	5	6
2.18	Число циклов экстракорпорального оплодотворения, выполняемых медицинской организацией, в течение одного года	единицы	100 и более	100 и более	100 и более
2.19	Доля случаев экстракорпорального оплодотворения, по результатам которого у женщины наступила беременность	проценты	35	35	35
2.20	Доля женщин, у которых беременность после применения процедуры экстракорпорального оплодотворения (циклов с переносом эмбрионов) завершилась родами, в общем числе женщин, которым были проведены процедуры экстракорпорального оплодотворения (циклов с переносом эмбрионов)	проценты	30	30	30
2.21	Количество обоснованных жалоб, в том числе:	количество жалоб (абсолютное число)	810	805	805
2.21.1	на несоблюдение сроков ожидания оказания и на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Программы	количество жалоб (абсолютное число)	18	18	18
2.22	Охват диспансерным наблюдением граждан, состоящих на учете в медицинской организации с диагнозом «хроническая обструктивная болезнь легких»	проценты в год	90	90	90
2.23	Доля пациентов с диагнозом «хроническая сердечная недостаточность», находящихся под диспансерным наблюдением, получающих лекарственное обеспечение	проценты	75	80	80
2.24	Охват диспансерным наблюдением граждан, состоящих на учете в медицинской организации с диагнозом «гипертоническая болезнь»	проценты в год	90	90	90
2.25	Охват диспансерным наблюдением граждан, состоящих на учете в медицинской организации с диагнозом «сахарный диабет»	проценты в год	95	95	95
2.26	Количество пациентов с гепатитом С, получивших противовирусную терапию, на 100 тыс. населения в год	количество пациентов	9	9	20

1	2	3	4	5	6
2.27	Доля ветеранов боевых действий, получивших паллиативную медицинскую помощь и (или) лечебное (энтеральное) питание, в общем количестве нуждающихся	проценты	100	100	100
2.28	Доля пациентов, прооперированных в течение 2 дней после поступления в стационар по поводу перелома шейки бедра, в общем количестве прооперированных по поводу указанного диагноза	проценты	60	60	60
2.29	Направлено к врачу-гериатру не менее 10% пациентов старше 70 лет после проведенного профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения	человек	28650	32551	35450
2.30	Доля пациентов старше 65 лет, взятых на диспансерное наблюдение с диагнозом «Остеопороз с патологическим переломом» (код МКБ-10 – M80), «Остеопороз без патологического перелома» (код МКБ-10 – M81)	проценты	70	80	90
2.31	Доля пациентов старше 65 лет, госпитализированных с низкоэнергетическим переломом проксимального отдела бедренной кости, которым установлен сопутствующий диагноз «Остеопороз» и назначена базисная и патогенетическая терапия остеопороза в соответствии с клиническими рекомендациями	проценты	65	70	75
2.32	Доля пациентов старше 65 лет, направленных к врачу-офтальмологу после проведенного профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения	проценты	0,1	0,2	0,3
2.33	Доля пациентов старше 65 лет, направленных к врачу-неврологу или врачу психиатру после проведенного профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения	проценты	3,9	4,1	4,3
2.34	Доля пациентов старше 65 лет, направленных к врачу-оториноларингологу или врачу-сурдологу-оториноларингологу после проведенного профилактического	проценты	0,03	0,06	0,08

1	2	3	4	5	6
	медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения				
3. Эффективность деятельности медицинских организаций (на основе выполнения функции врачебной должности, показателей использования коечного фонда)					
3.1	Функция врачебной должности, в том числе при оценке медицинских организаций, расположенных:	число посещений в год	4200	4200	4200
3.1.1	в городской местности	число посещений в год	3955	3955	3955
3.1.2	в сельской местности	число посещений в год	4210	4210	4210
3.2	Среднегодовая занятость койки, в том числе при оценке медицинских организаций, расположенных:	дни	326	326	326
3.2.1	в городской местности	дни	326	326	326
3.2.2	в сельской местности	дни	326	326	326